

Atomic[®] *PRO*

COB150UV

COD. 61118



MANUALE UTENTE





PERICOLO! Scossa elettrica causata da cortocircuito

Fai attenzione durante l'utilizzo. In presenza di tensione pericolosa, toccare i cavi può causare una scossa elettrica grave.

Non aprire mai l'alloggiamento. Tieni il dispositivo lontano da pioggia e umidità.



Leggi attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Contengono informazioni importanti per un uso corretto del dispositivo

Istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Utilizza LED ad alta potenza come sorgenti luminose. È un prodotto high-tech ecologico di nuova generazione.

Proietta colori potenti, a lunga distanza e intensi. Offre alle persone una nuova percezione visiva, che fa sentire le persone immerse in un mondo di colori mutevoli. Di seguito sono riportate le sue principali caratteristiche e funzioni:


1. Lunga durata: 80.000-100.000 ore
2. Dimmerazione a 256 livelli, miscelazione dei colori e strobo
3. Dimmerazione: dimmerazione lineare 0-100%
4. Strobe: max. 13 volte al secondo
5. Modalità di controllo: DMX512, Stand-alone, Attivazione sonora, Sincronizzata (Master/Slave)
6. Canali DMX: 2/6 canali
7. Pannello di controllo: Display LED digitale a 4 caratteri

Specifiche

1. Ingresso alimentazione: AC100-240V/50-60Hz
2. Sorgente luminosa: 1 LED COB UV da 150W
3. Consumo energetico: 200W
4. Ingresso e uscita DMX: XLR maschio e femmina a 3 pin 5. Dimensioni del prodotto: 29×22×28cm
6. Peso netto: 4 kg (con paraluce)
7. Peso lordo: 5 kg

Operation

a) Control panel and button operation diagram:



1. Display LED: mostra le voci del menu e la guida alle funzioni.
2. Funzione del pulsante.


FUNC	Function Selections
UP	Scan up
DOWN	Scan down
ENTER	Confirm

b) Dati del canale DMX-512 e descrizione delle funzioni:
Questo prodotto ha due configurazioni di canali DMX512: 2 canali e 6 canali.


BASIC



ADVANCED



C) Impostazione delle funzioni tramite pannello di visualizzazione LED



Smaltimento del prodotto – Direttiva RAEE

Il simbolo del contenitore barrato riportato sul prodotto indica che questo apparecchio elettrico ed elettronico non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE (RAEE), il corretto smaltimento a fine vita deve avvenire presso appositi centri di raccolta o tramite il servizio di ritiro previsto dal distributore, in conformità alla normativa vigente.

Contribuendo al corretto smaltimento, aiuterai a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da un trattamento inadeguato dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Atomic[®] *PRO*

COB150UV

COD. 61118



USER MANUAL





DANGER! Electric shock caused by short-circuit

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires. Never open the housing. Keep the device away from rain and moisture.



Please read these instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of the product

Instruction

Thank you for choosing our product. It adopts high power LEDs as light sources. It is a new generation green high-tech product.

It projects powerful, long distance and abundant colors. It brings people a new vision sense, which makes people feel that they are in a changeable color world. Followings are its main features & functions:


1. Long Life Time: 80000-100,000 hours
2. 256 grade dimming, color mixing and strobe
3. Dimming: 0-100% linear dimming
4. Strobe: max. 13 times per second
5. Control Mode: DMX512, Stand-alone, Sound-active, Synchronized (Master/Slave)
6. DMX Channels: 2/6CH
7. Control Panel: Digital 4 Characters LED Display

Specification

1. Power Input: AC100-240V/50-60Hz
2. Light Source: 1pcs $\times$ 150W UV COB LED
3. Power Consumption: 200W
4. DMX Input & Output: 3 pins male & female XLR
5. Product Size: 29 $\times$ 22 $\times$ 28cm
6. N.W: 4 Kg(with barndoor)
7. G.W: 5 Kg

Operation

a) Control panel and button operation diagram:



1. LED Display: show the menu items and functions guidance
2. Button Function

FUNC	Function Selections
UP	Scan up
DOWN	Scan down
ENTER	Confirm


b) DMX-512 Channel Data & Function Discription:

This product have two DMX512 channel configuration: 2CH and 6CH


BASIC



ADVANCED



C)Functions setting via LED display panel :



Product Disposal – WEEE Directive

The crossed-out wheeled bin symbol on the product indicates that this electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste.

In accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE), proper end-of-life disposal must take place at designated collection points or through the take-back service provided by the distributor, in compliance with applicable regulations.

By disposing of this product correctly, you help prevent potential negative impacts on the environment and human health resulting from improper handling of electrical and electronic waste.